

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

saskaņā ar Būvizrādājumu regulu (CPR) Nr. 305/2011

Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. 12/0142(1602) - lv

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Ātras darbības enkurskrūve BA plus**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

ETA-12/0142, A2 pielikums

Partijas numurs: skat. izstrādājuma iepakojumu

3. Būvizrādājuma paredzētais pielietojums vai pielietojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

| | |
|--|---|
| Vispārīgs pielietojums | Enkurskrūve ar kontrolētu griezes momentu |
| Lietošana | Nesaplaisājušā betonā C20/25 – C50/60 (EN206) ietvertie izmēri: M6, M8, M10, M12, M16, M20 |
| Veids / kategorija | 7 |
| Slodze: | Statiskā un kvazistatiskā |
| Materiāls | <u>Cinkots tērauds:</u> tikai sausiem iekštelpu apstākļiem ietvertie izmēri: M6, M8, M10, M12, M16, M20 |
| Temperatūras intervāls ja piemērojams | - |

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**CELO Befestigungssysteme
GmbH Industriestrasse 6
86551 Aichach, Germany**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: --
6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
1. sistēma
7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: --
8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlīne

izdeva:

ETA-12/0142

pamatojoties uz **ETAG**

001-1, 7. opciju

Informētā iestāde **0672** veica šādas darbības saskaņā ar **1. sistēmu**:

- izstrādājuma sākotnējā tipa pārbaude,
- rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles sākotnējā pārbaude,
- rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīga uzraudzība, novērtēšana un apstiprināšana.

un izsniedza:

Atbilstības sertifikātu 0672 – CPR – 0269 and 0672 – CPR – 0423.

9. Deklarētā veikspēja:

| Būtiskākie raksturlielumi | Projektēšanas metode | Veiktspēja | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|--|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Raksturīgā spriegumpretestība un bīdes pretestība betonā | ETAG 001, C pielikums | ETA-12/0142, C1 + C2 pielikums | ETAG 001-01 |
| Minimālais atstatums un minimālais attālums no malas | ETAG 001, C pielikums | ETA-12/0142, B2 + C1 pielikums | |
| Lietojamība ierobežotos apstākļos | ETAG 001, C pielikums | ETA-12/0142, C1 + C2 pielikums | |

Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām: --

10. Izstrādājuma 1. un 2. punktā norādītās ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā deklarētajai veikspējai.

Atbildību par ekspluatācijas īpašību deklarāciju uzņemas vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā:



Achim Ruppertz

Mārketinga un tehniskās daļas vadītājs

Aichach, 08.02.2016.

