

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

saskaņā ar Būvizrādājumu regulu (CPR) Nr. 305/2011

Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. 15/0508 - lv

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Enkurskrūve ar uznavu DNBOLT**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

ETA-15/0508, A1 pielikums

Partijas numurs: skat. izstrādājuma iepakojumu

3. Būvizrādājuma paredzētais pielietojums vai pielietojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Vispārīgs pielietojums	Enkurskrūve ar kontrolētu griezes momentu
Lietošana	Nesaplaisājušā betonā C20/25 – C50/60 (EN206) ietvertie izmēri: 8 mm (M6), 10 mm (M8), 12 mm (M10)
Veids / kategorija	8
Slodze:	Statiskā un kvazistatiskā
Materiāls	<u>Cinkots tērauds:</u> tikai sausiem iekštelpu apstākļiem
Temperatūras intervāls ja piemērojams	-

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**CELO Befestigungssysteme
GmbH Industriestrasse 6
86551 Aichach, Germany**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: --
6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
1. sistēma
7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: --
8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlīne

izdeva:

ETA-15/0508

pamatojoties uz **ETAG**

001-1, 8. opciju

Informētā iestāde 1488 veica šādas darbības saskaņā ar 1. sistēmu:

- izstrādājuma sākotnējā tipa pārbaude,
- rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles sākotnējā pārbaude,
- rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīga uzraudzība, novērtēšana un apstiprināšana.

un izsniedza:

Atbilstības sertifikātu 1488–CPR–0522/W.

9. Deklarētā veikspēja:

Būtiskākie raksturlielumi	Projektēšanas metode	Veiktspēja	Saskaņota tehniskā specifikācija
Raksturīgā spriegumpretestība	ETAG 001, C pielikums	ETA-15/0508, C1 pielikums	ETAG 001-01
Raksturīgā bīdes pretestība	ETAG 001, C pielikums	ETA-15/0508, C2 pielikums	
Minimālais atstatums un minimālais attālums no malas	ETAG 001, C pielikums	ETA-15/0508, B2 pielikums	
Lietojamība ierobežotos apstākļos	ETAG 001, C pielikums	ETA-15/0508, C1, C2 pielikums	
Reakcija uz uguni	DIN 4102	A1 klase	

Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām: --

10. Izstrādājuma 1. un 2. punktā norādītās ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā deklarētajai veikspējai.

Atbildību par ekspluatācijas īpašību deklarāciju uzņemas vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā:



Achim Ruppertz

Mārketinga un tehniskās daļas vadītājs



Aichach, 02.10.2015.